



ΑΓΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Πρώτα στις προτιμήσεις των αγροτών!

**Αγροτικά Ηλεκτρικά
Εργαλεία
Ιαπωνικής Τεχνολογίας**



ΑΓΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

www.agroilektriki.gr

Δίπλα στον Αγρότη!

KYROS
JAPAN TECHNOLOGY

**Ο Ηγέτης στα
Ηλεκτρικά Ψαλίδια
Κλαδέματος**

www.agroilektriki.gr



KYROS KY111-Pro



KYROS KY261



KYROS KY214



€65

KYROS KY07

Κοντάρι επέκτασης KYROS, πτυσσόμενο
Πτυσσόμενο 1,60-2,20μ.

Συμβατό με: KY114



€65

KYROS KY08

Κοντάρι επέκτασης KYROS, πτυσσόμενο
Πτυσσόμενο 1,50-2,10μ.

Συμβατό με: KY113



€50

KYROS KY11

Κοντάρι επέκτασης KYROS, πτυσσόμενο
Κατασκευή αλουμινίου,
πτυσσόμενο 1,60-2,20μ.

Συμβατό με: KY251, KY258, KY254



€50

KYROS KY12

Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο KYROS, πτυσσόμενο 1,60 μ -2,30 μ
Συμβατό με: KY261, KY460, KY114S, KY115
KY560, KY214, KY261



ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ

Αυτόματη Λίπανση
2 μπαταρίες 4Amp

€173

CE

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ



Οθόνη LCD
Ένδειξης
μπαταρίας

Αυτόματη Λίπανση

€148

CE



Αυτόματη Λίπανση
2 Μπαταρίες 5Ahr

€88

CE



Αυτόματη Λίπανση

2 μπαταρίες 2,5Amp

€81

CE

KYROS KY560

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κοπή MAX	250 mm
Χρόνος εργασίας	30 - 70 Λεπτά
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες
Ισχύς	2 μπαταρίες 21 V- 4AMP
Ισχύς	1200W

KYROS KY460

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κοπή Max	200mm
Χρόνος εργασίας	30-70 λεπτά
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες
Ισχύς	500W
Βάρος	1110gr χωρίς μπαταρία
Μπαταρία	21V- 4AHR

KYROS KY420

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κοπή Max	200mm
Χρόνος εργασίας	45-80 λεπτά
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες
Ισχύς	750W
Βάρος	1300gr χωρίς μπαταρία
Μπαταρίες	2x 21V- 2,5AHR

KYROS KY261

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κοπή Max	160mm
Χρόνος εργασίας	30-70 λεπτά
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες
Ισχύς	400W
Βάρος	950gr χωρίς μπαταρία
Μπαταρίες x 2	21V 2,5AMB



€ 88

2 μπαταρίες 2,5 AMP

CE

KYROS KY108-S ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος κοπής	2 σκάλες 0 - 28mm
Χρόνος εργασίας	7-9 ώρες με 2 μπαταρίες
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες 2 μπαταρίες 21V- 2,5 AHR
Ισχύς	650W
Βάρος	650gr χωρίς μπαταρία

CE



€ 145

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
2 μπαταρίες 15C

ΛΕΠΙΔΕΣ SK5 JAPAN KYROS KY113 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος κοπής	0 έως 35mm - 2 σκάλες
Χρόνος εργασίας	7 με 9 ώρες με 2 μπαταρίες
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες 2 μπαταρίες 16,8V- 2,5AHR
Ισχύς	900W
Βάρος	860gr χωρίς μπαταρία



€ 125

Το ελαφρύτερο ψαλίδι της αγοράς

- Νύχια των Ζώων
- Κλάδεμα
- Κηπευτικά
- Άνθη
- Ύφασμα
- Χαρτί

2 μπαταρίες 2,5Amp

CE

ΛΕΠΙΔΕΣ SK5 JAPAN KYROS KY111 PRO ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χρόνος εργασίας	7-9 ώρες με 2 μπαταρίες
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες 2 μπαταρίες 16,8V- 2,5 AHR
Ισχύς	800W
Βάρος	930gr με μπαταρία



€ 128

Ρυθμιζόμενη κοπή 4 σκάλες
Οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων

2 μπαταρίες 2,5 AMP

CE

KYROS KY214 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος κοπής	4 σκάλες 16 - 40 mm
Χρόνος εργασίας	7-9 ώρες με 2 μπαταρίες
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες 2 μπαταρίες 21V- 2,5 AHR
Ισχύς	1100W
Βάρος	960gr χωρίς μπαταρία



€ 108

Το ελαφρύτερο ψαλίδι της αγοράς
2 μπαταρίες 15C

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

CE

ΛΕΠΙΔΕΣ SK5 JAPAN KYROS KY111S ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος κοπής	0 έως 34mm - 2 σκάλες
Χρόνος εργασίας	7-9 ώρες με 2 μπαταρίες
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες 2 μπαταρίες 16,8V- 2,5 AHR
Ισχύς	800W
Βάρος	930gr με μπαταρία



€ 155

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
2 μπαταρίες 2,5 AMP

CE

KYROS KY114 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος κοπής	2 σκάλες 0 - 40 mm
Χρόνος εργασίας	7-9 ώρες με 2 μπαταρίες
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες 2 μπαταρίες 21V- 2,5 AHR
Ισχύς	1100W
Βάρος	960gr χωρίς μπαταρία

ΜΙΣΙΝΕΖΑ
KYROS KY3A
Ανθεκτική και αθόρυβη- Μεγάλη Αντοχή

€7

KY3A / 3,6mm 25 μέτρα


€8

KY3A / 4,0mm 25 μέτρα


€9

KY3A / 4,5 mm 25 μέτρα

FULL AUTOMATIC

€295

CE

KYROS KY106
ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 16,8V
ΑΜΠΕΛΟΥ - ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΤΛ.

6 Ρυθμίσεις
 3-8 περιστροφές
 Μέγιστη Διάμετρος 25 mm
 Αυτονομία 12 ώρες ανα μπαταρία
 7,000 - 8,000 Δεσίματα περίπου
 Βάρος 850gr

- Η συσκευασία περιλαμβάνει:
- 2 ρολά
- 2 μπαταρίες 2.5 Ah
- 1 Φορτιστής
- 1 set εξαρτήματα συντήρησης

ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΑΝΙΝΟ
KYROS KY80

Πτυσσόμενο καρότσι μεταφοράς
 Ικανότητα 80 κιλά
 Διαστάσεις 93x53x120cm


€115
ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
KYROS KY81

Πτυσσόμενο καρότσι μεταφοράς
 Διαστάσεις 97x31x103cm
 Ικανότητα 300 κιλά
 Τροχοί αέρος


€248
ΡΟΛΑ ΔΕΤΙΚΟΥ KY102
€2,50

KYROS B10
SET ΜΑΧΑΙΡΙΑ
ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ
€20

€148

KYROS KY401
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ρυθμιζόμενη Κοπή
 Μπαταρία Λιθίου 21V / 4 Amb
 Ισχύς: 300W
 Βάρος: 1050gr

- Η συσκευασία περιλαμβάνει:
- Μπαταρία
- Φορτιστή
- Βαλίτσα μεταφοράς
- Εξαρτήματα

CE

- Ακροφύσιο 6 σε 1
- 2 Μπαταρίες
- Λειτουργία πίεσης 23/26/30 Bar



KYROS KY185

ΦΟΡΗΤΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Πίεση	Ρυθμιζόμενη 23/26/30 Bar
Ακροφύσιο	6 σε 1
Ταχύτητα ροής	4,5 - 7L min
Βάρος	840gr χωρίς μπαταρία
Ισχύς	330W
Μπαταρίες	2,5 AHR x 2

- Συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα

€125

CE

KYROS KY301

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μέγιστη Παροχή Αέρα	700/m3/h
Μέγιστη Ταχύτητα Αέρα	170/km/h
Ανεμιστήρας JET	
Βάρος	1900gr
Ισχύς	500W
Μπαταρία	21V 5Amp

- Η συσκευασία περιλαμβάνει:
- Μπαταρία
- Φορτιστή
- Ακροφύσιο
- Εξαρτήματα

€128

CE

- Μπαταρία Λιθίου 12V - 8Amb
- 16 Λίτρα

€78



KYROS KY170

ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΑΣ

Στιβαρή κατασκευή
Έλεγχος σκανδάλης. Μεγάλη Αντοχή
Ενσωματωμένο φίλτρο, ώστε να αποφεύγεται το βούλωμα του ακροφύσιου
Με πλατείς ιμάντες για ευκολότερη και βολικότερη μεταφορά.
Μπαταρία Λιθίου 12V / 8 Amb

- Η συσκευασία περιλαμβάνει:
- Μπαταρία
- Φορτιστή
- Ακροφύσιο
- Εξαρτήματα

CE

- Μπαταρία Λιθίου 12V - 8Amb
- 20 Λίτρα

€108



KYROS KY171

ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

Στιβαρή κατασκευή
Έλεγχος σκανδάλης. Μεγάλη Αντοχή
Ενσωματωμένο φίλτρο, ώστε να αποφεύγεται το βούλωμα του ακροφύσιου
Μπαταρία Λιθίου 12V / 8 Amb

- Η συσκευασία περιλαμβάνει:
- Μπαταρία
- Φορτιστή
- Ακροφύσιο
- Εξαρτήματα

CE

KYROS SET**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
KYROS KY214**

4 Μπαταρίες 21V - 2,5 AMP



2 Φορτιστές

**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
KYROS KY261****KYROS KY12**Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο KYROS, πτυσσόμενο 1,60 μ -2,30 μ
Συμβατό με: KY261, KY460, KY114S, KY115
KY560, KY460, KY214

set €261

CE

KYROS SET**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
KYROS KY214**

2 Μπαταρίες 21V - 2,5 AMP



2 Φορτιστές


**KYROS KY560
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ****KYROS KY12**Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο KYROS, πτυσσόμενο 1,60 μ -2,30 μ
Συμβατό με: KY261, KY460, KY114S, KY115
KY560, KY460, KY214

set €353

CE

KYROS
JAPAN TECHNOLOGY

www.agroilektriki.gr

**KYROS**
JAPAN TECHNOLOGY

510mm

€395

KYROS KY500Ελαιораβδιστικό μπαταρίας 12V, για όλους
τους τύπους ελιάς και δένδρων.**ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΕ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ
ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ****ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥ****ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΒΕΡΓΕΣ ΑΠΟ
ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ****ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
ΡΙΧΝΕΙ ΛΙΓΑ ΦΥΛΛΑ****ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΡΓΑΣ****LCD ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ****ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 510mm****7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ**

- Υψηλή ποιότητα και αντοχή σε δύσκολες συνθήκες
- Εύχρηστο και ελαφρύ
- Προστατεύει το δέντρο και ρίχνει λίγα φύλλα
- Τηλεσκοπικό κοντάρι από 1,70μ έως 3,20μ
- Το Σταθερό κομμάτι του κονταριού από ανθρακονήματα
- Βιδωτά χτένια από ανθρακονήματα
- Μотор BRUSHLESS 450W τάσης 12V
- Απόδοση 170kg - 230kg καρπό την ώρα
- Controller 7 ταχυτήτων με οθόνη
- Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο 15 μέτρων με πρεσαρισμένους ακροδέκτες
- Συνίσταται η χρήση με μπαταρία 12V βαθιάς εκφόρτισης για βέλτιστη απόδοση και προστασία του εργαλείου

LCD ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μοτέρ	BRUSHLESS με απόδοση 900 Watt
Πτυσσόμενο	1,7 έως 3,20 μέτρα
Τάση	12V
Απόδοση	170-230 κιλά/ώρα

**2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ****MOTOR
BRUSHLESS**

CE

KYROS
JAPAN TECHNOLOGY


www.agroilektriki.gr

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ **ΛΙΘΙΟΥ****€36****BA 111/ 114**
21V - 2Ah**BA 108/111-S**

16.8V - 2Ah

€32**BA 21-2** 2Ah**€34****BA 21-3** 3Ah**€46****BA 21-4** 4Ah**€58****BA113-2 /106****€34****BA113-4** 4Ah**€58****BA 138-2** 2Ah**€36****BA 138-4** 4Ah**€58****BA 110****€130**

36V - 4.4 Ah

**BA 132** 16,8 V 2.5Ah**€32****BA 12** 12 V 8AhΜπαταρία ελαιοραβδιστικών,
ραντιστικών και άλλων**€42****BA 28** 16,8 V 2.0Ah**€32****KYROS**
JAPAN TECHNOLOGY**ΒΕΡΓΕΣ**
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ E5

ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

**€10/ΤΥΧ****ΛΕΠΙΔΕΣ**
ΤΙΤΑΝΙΟΥ/B9**€12**

B9 / 108	B9 / 138
B9 / 111 / S	B9 / 114 S
B9 / 113	B9 / 108 S
B9 / 114	B9 / 132
	B9 / 115
	B9 / 214

**€18****ΕΜΒΟΛΑ / EM 60**

EM 60 / 108	EM 60 / 113
EM 60 / 128	EM 60 / 114
EM 60 / 132	EM 60 / 114S
EM 60 / 138	EM 60 / 111S
	EM 60 / 115
	EM 60 / 214

**ΑΞΟΝΕΣ SET**

A 132	7€	A 111S	8€
A 128	7€	A 108	7€
A 138	7€	A 113	8€
A 115	12€	A 114	12€
A 214	12€	A114S	9€
		A108S	7€

SET ΛΕΠΙΔΩΝ A4

“ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ”

Προσαρμογή στο
KY111S

- Οπωροκηπευτικά
- Χαρτί
- Ύφασμα
- Άνθη Φυτά
- Και άλλα

€45**AMONI/D30**

D 30 108 / 112

D 30 111 / S

D 30 / 113

D 30 / 114

D 30 / 132

D 30 / 138

D 30 / 128

D 30 / 140

D 30 / 114S

D 30 / 115

D 30 / 214

**€12****€14****ΑΛΥΣΙΔΕΣ / C70**

C 70 / 10

C 70 / 16

C 70 / 20

ΛΑΜΑ L20

L 20 / 255

L 20 / 260

L 20 / 258

L 20 / 360

L 20 / 460

€12

ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΟΥ

15 μέτρα

E6**€68****ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ /BG 02****€19**

Συμβατό με:
KY360
KY132
KY138

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ /BG 03**€19**

Συμβατό με:
KY114

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ /BG 04**€19**

Συμβατό με:
KY114S
KY460
KY261
KY115
KY560
KY214
KY420

INVERTER 12V σε 220V 150 W**€48****ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ /BG****ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ /MTK 01****€12**

με:
BG 21/1 (μονός) 11€
BG 21/2 (διπλός) 15€
BG 16/1 (μονός) 11€
BG 16/2 (διπλός) 15€
BG 13/2 (διπλός) 15€

ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ /KY21**€14****KYROS**
MOTORS**KYROS KY-600 PRO****ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΓΓΥΗΣΗ****ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.****ΛΑΣΤΙΧΑ 10"****€590**

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΕΛΑ



**ΑΝΕΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 150 ΚΙΛΑ.
ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ.**


**ΦΛΑΣ- ALARM- ΠΡΟΒΟΛΕΑ-ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ**

CE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοτέρ	5ης γενιάς, χωρίς ψύκτρες
Ισχύς	350W
Βάρος	19 κιλά (χωρίς το κάθισμα)
Ταχύτητα	25 - 35 χλμ max
Αυτονομία	35 έως 45 χλμ (η αυτονομία είναι σχετική με τον δρόμο και την οδηγική συμπεριφορά)
Φόρτιση	3 έως 5 ώρες

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ




€2,850

CE

KYROS KY-902 RC

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ

ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ (εδάφους & δέντρων) **HYBRID**



€3,650

CE

KYROS KY-903 RC

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΦΥΡΙΑ

48 ΣΦΥΡΙΑ (2 ΚΥΡΤΑ ΚΑΙ 1 ΙΣΙΟ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος κοπής	800mm
Βάρος	360 κιλά
Ταχύτητα	5 Km/h
Γωνία αναρίχησης	45 μοίρες
Απόδοση εργασίας	3 στρέμματα / ώρα
Ανύψωση	30 - 120 mm
Κινητήρας	Πετρελαίου Koop
Εκκίνηση	Ηλεκτρική
Υποδύναμη	15 HP
Απόσταση τηλεχειρισμού	200 μετρα και άνω
Μέγιστη Κατανάλωση	1 λίτρο / ώρα

KYROS KY-901 RC

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ **HYBRID**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	910x930x630 mm
Βάρος	137 κιλά
Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής	2 -180 mm
Ταχύτητα	0- 4 Km/h
Max κλίση	45 μοίρες
Φόρτιση	Απο κινητήρα
Απόσταση τηλεχειριστ.	600m
Κινητήρας	Loncin 7,5hp τετράχρονος
Πλάτος κοπής	550 mm
Εκκίνηση	Χειροκίνητη και Ηλεκτρική
Δοχείο λαδιού	0,6 λίτρα
Δοχείο Βενζίνης	1,2 λίτρα
Μπαταρία	24v ή 12v - 24 AMB




CE

€4,600

EURO5

Σφραγίδα καταστήματος :



Κ.Παπαδημητρίου ΑΕ

Στρ. Καλλάρη 6 Κάτω Πατήσια

ΤΚ: 11145 - Αθήνα

τηλ: 2102010045 fax: 2102012810

Κώστας κιν: 6944315200, Δημήτρης κιν: 6944592593 email: info@agroilektriki.gr